

CAPRI-SMART est la nouvelle machine à reproduire de JMA destinée aux clés de sécurité, à vague et spéciales, qui a été conçue pour les professionnels de la reproduction de clés.

CAPRI SMART ist die neue JMA Schlüsselkopiermaschine für Sicherheitsschlüssel, Bahnschlüssel und Spezialschlüssel, für Professionelle konzipiert.

SIMPLICITE ET PRECISION
POUR DES RESULTATS OPTIMAUX

EINFACH UND PRÄZISE
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE



MACHINE DUPLICATRICE/ KOPIERMASCHINE
CAPRI SMART



MACHINE DUPLICATRICE/ KOPIERMASCHINE

CAPRI SMART

SIMPLICITE ET PRECISION

POUR DES RESULTATS OPTIMAUX

La machine à reproduire CAPRI SMART est une version simplifiée de la machine CAPRI, la plus avancée du marché. Elles partagent les mêmes caractéristiques mécaniques, le système de réglage électronique et le mandrin, ce qui lui permet de fournir une efficacité optimale et une utilisation en toute simplicité.

Grâce à la robustesse de sa conception, aux nouvelles technologies incorporées et aux matériaux de dernière génération employés, il s'agit d'une machine à dupliquer durable avec une précision permanente.

Elle bénéficie d'une conception aux lignes nettes, avec un usage ergonomique. Les différents dispositifs de sécurité qui recouvrent les parties mobiles de la machine fournissent une grande sécurité à l'opérateur pendant le processus de reproduction.

Tous les boutons d'actionnement et d'arrêt sont facilement accessibles.

Moteur :
universel 220V, 50 Hz, 200 W, 9000 rpm.
Optionnel :
110V, 60Hz, 200 W, 9000 rpm.

Fraise :
F1

Palpeur :
P1

Vitesse de fraisage:
5500 rpm

Étau :
Étau fixe avec système de mors échangeables.

Optionnel :
Fic Tub étau tubulaire et clé Fichet.

Déplacements :
Guides latéraux avec rouleaux de roulement.

Cours utile :
Axe X = 71 mm Y= 62mm Z= 40mm

Éclairage :
Par LED

Dimensiones:
Ancho = 430 mm;
Alto = 465 mm;
Profundidad = 385 mm

Poids :
25 Kg

EINFACH UND PRÄZISE

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Die CAPRI SMART ist eine einfach Version der innovativsten Kopiermaschine auf dem Markt, die CAPRI. Sie behält die mechanischen Merkmale in ihrerer Struktur, das elektrische Anpassungssystem und den Werkzeughalter bei, was sie zu einer präzisen Maschine macht, die einfach zu benutzen ist.

Ihr robustes Design, die neuen Technologien, die beinhaltet sind, und die Materialien, der neusten Generation, die verwendet wurden, machen diese zu einer lang anhaltenden Maschine, die immer ihre Präzision beim Kopieren beibehält.

Sie hat ein sauberes Design und ihre Verwendung ist ergonomisch; die Hüllen, die ihre beweglichen Teile bedecken, geben dem Benutzer die Sicherheit, die er während des Kopierverfahrens benötigt.

Alle Schalter für die Inbetriebnahme und das Anhalten der Maschine können einfach erreicht werden.

Motor:
Universal 220V, 50 Hz, 200 W, 9000 rpm.
Optional:
110V, 60Hz, 200 W, 9000 rpm.

Fräse:
F1

Taster:
P1

Fräsgeschwindigkeit:
5500 rpm

Spannfutter:
Fixes Spannfutter mit einem austauschbaren Klemmsystem.
Optional:
Fic Tub Rohrförmiges Spannfutter und Fichet Schlüssel

Fortbewegung:
Lineale Führungen mit Walzen.

Nutzung:
Axis X = 71 mm Y= 62mm Z= 40mm

Beleuchtung:
Mit Dioden.

Dimensionen:
Breite = 430 mm;
Höhe = 465 mm;
Tiefe = 385 mm

Gewicht:
25 Kg



Hauteur 465 mm. Höhe



Profondeur 385 mm. Tiefe

- 1 Réglage de la hauteur simplifié par des indicateurs lumineux.



- 1 Einfachheit der Höhenregulierung durch Lichter

- 2 Nouveau système d'éclairage par LED.




- 2 Neues Beleuchtungssystem mit LED

- 3 Manette de blocage/déblocage du ressort de palpeur.



- 3 Einstellgriff der Federung des Tasters.



Largeur 430 mm. Breite

4 Étau fixe avec nouveau système de plaquettes, plus faciles à changer et beaucoup plus simples à régler.



4 Fixes Spannhalter mit neuem Plättchensystem; einfacher auszutauschen und viel einfacher einzustellen.

5 Système d'assistance à ressort pour les clés à vague.



5 Hilflsystem mit Federung für Bahnschlüssel.

6 Mandrin avec un système rapide de changement d'outils.



6 Werkzeughalter mit einem schnellen System zum Austausch von Werkzeugen.

7 Micro activation du moteur lors de la descente de la fraise



7 Mikro zur Aktivierung des Motors, wenn das Kopfteil herunterfährt.

JMA HEADQUARTERS ALEJANDRO ALTUNA, S.A.

Tel +34 943 79 30 00
Fax +34 943 79 72 43
Bidekurtzeta, 6
P.O. Box - Apdo. 70
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa - SPAIN

www.jma.es
ventas@jma.es

JMA ARGENTINA

JMA ARGENTINA S.A.
Tel +54 336 4 462 422
Fax +54 336 4 462 422
Av. Central Acero Argentino Oeste 678
Parque industrial COMIRSA
2900 San Nicolas (Prov. Buenos Aires)

www.jma-argentina.com.ar
info@jma-argentina.com.ar

JMA FRANCE

Tel +33 01 39 22 42 10
Fax +33 01 39 22 42 11
Technoparc
13, rue Edouard Jeanneret
F- 78306 Poissy Cedex

www.jmafranca.fr
service.commercial@jmafranca.fr

JMA INDIA

JMA KEYS INDIA PVT. LTD
Tel +91 124 428 5450
Fax +91 124 428 5451
H-239 & H-240, Sushant Shopping Arcade
Sushant Lok-1, Block B
122002 Gurgaon
Haryana

www.jmakeys.in
info@jmakeys.in

JMA MAROC

JMA MAROC S.A.R.L.
Tel +212 656 195 195
Fax +212 520 150 536
El Oulfa
Casablanca
Marruecos

www.jma.ma
jma@jma.ma

JMA MEXICO

LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V.
Tel +52 33 3777 1600
Fax +52 33 3777 1609
Av. Aviación No. 5520
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco

www.jma.com.mx
ventas@jma.com.mx

JMA PERÚ

JMA Perú S.A.C.
Tel +51 639 9300
Av. Los Paracas 130, Urbanización Salamanca,
Distrito Ate, Lima

www.jma-peru.com
info@jma-peru.com

JMA POLSKA

JMA POLSKA Sp. z o.o.
Tel +48 42 635 12 80
Fax +48 42 635 12 85
91- 342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

www.jmapolska.pl
biuro@jmapolska.pl

JMA PORTUGAL

ALTUNA PORTUGAL
COMERCIO DE CHAVES UNIPESSOAL, LDA.
Tel +351 219 947 470
Fax +351 219 947 471
Urbanização dos Areiros, Lote 67 C/v
2695-733 São João da Talha

www.jmaportugal.com
comercial@jmaportugal.com

JMA UK

SKS LTD
Tel +44 144 229 1400
Fax +44 144 286 3683
Unit 2, Canalside
Northbridge Road
Berkhamsted
Herts HP4 1EG

www.jmakeys.co.uk
sales@skkeys.co.uk

JMA URUGUAY

JMA URUGUAY S.A.
Tel +598 2908 1175
Fax +598 2900 6681
Mercedes 1420
11100 Montevideo
Uruguay

www.jma.com.uy
info@jma.com.uy

JMA USA

ALTUNA GROUP USA INC.
Tel +1 817 385 0615
Fax +1 817 385 4850
1513 Greenview Drive
75050 Grand Prairie, Texas

www.jmausa.com
info@jmausa.com