

JMA SPAIN

JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.
Tel +34 943 79 30 00
Bidekurtzeta, 6 P.O.Box - Apdo. 70
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa – SPAIN
www.jma.es
ventas@jma.es

JMA FRANCE

JMA FRANCE SAS
Tel +33 01 39 22 42 10
Technoparc
13, rue Edouard Jeanneret
F- 78306 Poissy Cedex
www.jmafrance.fr
service.commercial@jmafrance.fr

JMA POLSKA

JMA POLSKA Sp. z o.o.
Tel +48 42 635 12 80
91- 342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
www.jmapolska.pl
biuro@jmapolska.pl

JMA PORTUGAL

ALTUNA PORTUGAL
COMERCIO DE CHAVES UNIPessoAL, LDA.
Tel +351 219 947 470
Rua de Goa N°22
2690-356 Santa Iria de Azoia
www.jmaportugal.com
comercial@jmaportugal.com

JMA UK

SKS T/A JMA UK
Tel +44 144 229 1400
Unit 2, Canalside Northbridge Road
Berkhamsted
Herts HP4 1EG
www.jma-uk.co.uk
sales@jma-uk.co.uk

JMA MAROC S.A.R.L.

Tel +0520 150 535
83,85 Bd Oued ZIZ, El Oulfa
Casablanca
www.jma.ma
jma@jma.ma

JMA MEXICO

LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V
Tel +52 33 3777 1600
Av. Aviación No. 5520
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
www.jma.com.mx
ventas@jma.com.mx

JMA PERU

JMA PERU S.A.C.
Tel +51 639 9300
Av. Los Paracas 130,
Urbanización Salamanca,
Distrito Ate, Lima
www.jma-peru.com
info@jma-peru.com

JMA USA


ALTUNA GROUP USA INC.
Tel +1 817 385 0515
1513 Greenview Drive
75050 Grand Prairie
Texas
www.jmausa.com
info@jmausa.com

Tel +34 943 79 30 00
Fax +34 943 79 72 43
Bidekurtzeta, 6 P.O.Box - Apdo. 70
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa – SPAIN


Member of
Altuna Group

JMA®

SU
PRA
CO
DE



LA SOLUTION POUR LES PLUS EXIGEANTS DIE LÖSUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE KUNDEN



La Suprcode est la nouvelle machine électronique professionnelle de JMA conçue pour la découpe par code et le décodage des clés de sécurité et de véhicules. Il s'agit de la première machine qui intègre un graveur automatique de texte sur la tête de la clé, sans que l'opérateur ait à intervenir. Cette machine est destinée aux professionnels de la reproduction à la recherche d'un usinage à la fois précis et rapide


Die Suprcode ist die neue elektronische JMA-Maschine für Profis für den Zuschnitt per Code und die Decodierung von Sicherheits- und Fahrzeugschlüsseln. Sie umfasst erstmals eine automatische Text-Gravierfunktion im Schlüsselkopf, die keinen Bediener benötigt. Diese Maschine ist für den professionellen Schlüsselkopierer gedacht, der eine präzise und schnelle Bearbeitung erfordert

NOUVELLE APPLI JMA KEY PRO 2.0 NEUE APP JMA KEY PRO 2.0



**NOUVELLE INTERFACE
FACILE ET CONVIVIALE**
Explique exactement les
étapes à suivre

NEUE EINFACHE UND INTUITIVE
BENUTZEROBERFLÄCHE
Verlässliche Erklärung
der einzelnen
Arbeitsschritte



**MISES A JOUR
CONTINUES**
Des clés et des logiciels

FORTLAUFENDE AKTUALISIERUNGEN
Für Schlüssel und Software



**RECHERCHES
PLUS RAPIDES**
Et gestion des données
plus rapide

SCHNELLERE SUCHVORGÄNGE
Und höhere Geschwindigkeit beim
Datenmanagement

REPRODUCTION ET GRAVURE AVEC UNE SEULE MACHINE KOPIEREN UND GRAVIEREN AUF EINER EINZIGEN MASCHINE

Sans changer
d'étai
Ohne Wechsel
der Spannbacke

**MARQUAGE
RAPIDE,
SILENCIEUX ET
PRECIS GRACE
AU SYSTEME DE
GRAVURE EN LIGNE.**

SCHNELLE, LAUTLOSE
UND PRÄZISE
KENNZEICHNUNG
DANK DES
RITZSYSTEMS




**DECOUPE PLUS PRECISE,
PLUS RAPIDE ET PLUS
FACILE DES CLES DE
SECURITE ET
DE VEHICULES**

PRÄZISERER, SCHNELLERER
UND EINFACHERER
ZUSCHNITT VON
SICHERHEITS- UND
FAHRZEUGSCHLÜSSELN


SYNCHRONISEE AVEC JMA CLOUD PRO SYNCHRONISIERUNG MIT JMA CLOUD PRO

- Sauvegardez les données de vos clients dans le cloud et accédez aux données quand vous le souhaitez.
- Importez les plans d'organigrammes et de taille de vos clés.
- Conservez une copie de vos données sans utiliser la tablette de la machine.

- Speichern Sie die Daten Ihrer Kunden in der Cloud und greifen Sie von überall darauf zu.
- Importieren Sie Schließpläne und schneiden Sie Ihre Schlüssel zu.
- Erstellen Sie eine Kopie Ihrer Daten, unabhängig vom Tablet der Maschine.



REPOUSSEZ LES LIMITES DE VOTRE SUPRACODE HEBEN SIE IHREN SUPRACODE AUF EINE NEUE EBENE



KIT D'ASPIRATION X-VAC
ABSAUGSATZ X-VAC

Installation en à peine quelques secondes
Système interne préinstallé sur toutes les machines

Aufbau in wenigen Sekunden
Internes System, in allen Maschinen vorinstalliert



ETAUX SPECIAUX
SPEZIAL-SPANNBACKEN


NOUVELLES FONCTIONNALITÉS NEUE FUNKTIONEN

01 UN SYSTEME DE CODAGE AVANCE FLEXIBLE POUR LES CLES DE SECURITE

FORTSCHRITTLICHES VERSCHLÜSSELUNGSSYSTEM
FÜR SICHERHEITSSCHLÜSSEL

Les mouvements de la machine s'adaptent
au système de codage sélectionné

Die Bewegungen der Maschine passen sich an
das ausgewählte Verschlüsselungssystem an



1. MOUVEMENT VERTICAL
DE LA FRAISE PLUS RAPIDE

1. VERTIKALBEWEGUNG DER FRÄSE
HÖHERE SCHNELLIGKEIT



2. MOUVEMENT CIRCULAIRE DE LA FRAISE PLUS DE
TYPES DE CLES AVEC MOINS DE FRAISES

2. KREISBEWEGUNG DER FRÄSE MEHR SCHLÜSSELTYPEN
BEI GERINGERER ANZAHL VON FRÄSEN

02 FIXATION PAR PINCE AUTO-CENTREUSE

BEFESTIGUNG MIT SELBSTZENTRIE-
RENDER HALTEKLEMME

Actionnée par rotation d'un quart de tour
Betätigt mit 1/4-Drehung

03 FRAISES AVEC REVETEMENT ANTI-USURE

FRÄSEN MIT VERSCHLEISSFESTER
BESCHICHTUNG

04 PORTE-OUTILS WERKZEUGHALTER

Avec éclairage indépendant.
Capacité pour 12 fraises

Mit unabhängiger Beleuchtung
Kapazität für 12 Fräsen



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Alimentation :
100/240V a.c. - 50/60HZ

Puissance :
300 W sans système d'aspiration des copeaux
(1 200 W avec système d'aspiration des copeaux)

Fraise :
En carbure monobloc et revêtement
anti-usure

Étau :
Avec plaquettes interchangeables


Déplacements :
Par vis à billes sans fin, entraînée par moteur
pas à pas sur guides de galets rectifiés

Course des chariots :
X= 60 mm
Y= 71 mm
Z= 30 mm

Éclairage :
LED.

Dimensions :
Largeur = 390 mm
Profondeur = 530 mm
Hauteur = 460 mm
Hauteur (avec tablette intégrée) = 650 mm

Poids :
44 Kg



Netzgerät:
100/240 V Wechselstrom - 50/60 HZ

Leistung:
300 W ohne Spanabsaugsystem
(1200 W mit Spanabsaugsystem)

Fräse:
Aus integrealem Hartmetall mit
verschleißfester Beschichtung

Spannbacke:
Mit austauschbaren Klauen

Verschiebung:
Kugelumlaufspindel mit Schrittmotor
auf geschliffenen Rollenführungen

Schlittenhub:
X= 60 mm
Y= 71 mm
Z= 30 mm

Beleuchtung:
LED

Abmessungen:
Breite = 390 mm
Tiefe = 530 mm
Höhe = 460 mm
Höhe (mit integriertem Tablet) = 650 mm

Gewicht:
44 kg

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE SUPRACODE HOLEN SIE DIE MAXIMALE LEISTUNG AUS IHRER SUPRACODE

JMA met à votre disposition toutes ses ressources pour vous aider
JMA bietet Ihnen alle seine Ressourcen zur Unterstützung



**SAT /
TECHNISCHER
KUNDENDIENST**

Ligne directe avec notre département technique
Direktleitung zu unserer Technikabteilung

**ETRAINING.
JMA.ES**

Plateforme en ligne de tutoriels vidéo et
webinaires
Online-Plattform mit Videotutorials und Webinars

**ECATALOGO
JMA.ES**

Trouvez tous les types de clés que vous
souhaitez reproduire
Suchen Sie den Schlüssel, den Sie kopieren müssen